

D Dixneuf



À la découverte de Dixneuf

La chaleur bois, intensément

D Dixneuf

Quoi de plus convivial que la chaleur de la flamme d'une cheminée, d'un poêle à bûches ou à granulés?



ncrée depuis son origine dans les Pays de la Loire, la société industrielle et familiale Dixneuf imagine et conçoit toutes les solutions pour vivre confortablement et intensément la chaleur bois.

L'entreprise Dixneuf vient de fêter ses cent ans. La passion anime au quotidien les femmes et les hommes qui y travaillent.


Aussi, nous sommes convaincus que cette nouvelle page qui s'ouvre à vos côtés sera toujours plus synonyme d'innovations.

Alors bienvenue à tous et laissez-vous guider au fil des pages de notre nouvelle collection Dixneuf.

Raphaële LUCASPrésidente de Dixneuf

· ·

1er fabricant françaisd'accessoires design pourpoêles et cheminées





Implantée depuis son origine au cœur des Mauges, dans le Maine-et-Loire, **Dixneuf vient de fêter ses 100 ans.**

Un siècle d'innovations, de recherche et de développement pour vivre **la chaleur bois intensément.**

Tout commence en 1919

En 1919, Joseph DIXNEUF crée une petite unité de ferblanterie. À la fin des années 1980, l'entreprise se spécialise dans les solutions pour poêles et cheminées. Depuis, la société n'a eu de cesse d'innover.

Dirigée désormais par Raphaële Lucas et Manuel Brin, réprésentants de la quatrième génération, l'entreprise conçoit, fabrique et distribue des gammes de produits toujours plus larges.

Design, qualité et praticité demeurent les piliers fondateurs de la marque Dixneuf.





Nous sommes fiers d'être la première entreprise labellisée Origine <u>France</u> Garantie dans l'univers du chauffage au bois.

OFG c'est quoi?



L'unique certification qui atteste **l'origine française d'un produit**



Une certification incontestable car réalisée par un organisme certificateur indépendant (Bureau Veritas), contrairement aux mentions telles que « Made in France » ou « Fabriqué en France » qui sont uniquement auto-déclaratives.

Des indications de provenance claires et objectives

- 50% minimum de son prix de revient doit être d'origine française (matières premières, main d'oeuvre, etc.).
- Le produit doit prendre ses caractéristiques essentielles en France.



Nous tenons à valoriser notre savoir-faire français, véritable un gage de qualité pour nos clients.

Nous sommes engagés dans une démarche de certification exigeante et transparente, pour garantir aux consommateurs la traçabilité de nos produits.

Fabriquer en France, c'est également la volonté de pérenniser et de développer l'emploi localement.



Les inspirations du designer




Formation: École d'arts Pivaut à Nantes

Sorti en 2012 de l'école avec un double diplôme "Architecture d'intérieur et design produit", je me suis depuis spécialisé dans le design de mobilier. Mes sources d'inspirations sont l'architecture et les voyages que j'affectionne particulièrement.

L'architecture

Les formes épurées et élancées, le dynamisme d'un bâtiment et son empreinte dans son environnement, comme un objet déco qui illumine la pièce dans laquelle il est : l'architecture est une source d'inspiration inépuisable.





Les jeux de **matières et de lumières**

L'association du bois et de l'acier, le contraste entre la matière et la lumière, les pleins et les vides... Tout cela me permet d'imaginer des pièces qui subliment le bois.



Les voyages

Pour moi, voyager c'est aussi partir en quête d'inspiration. Je me nourris de tout ce que je découvre pour imaginer de nouveaux produits. Ces dernières années, mes séjours au Japon et à New York ont clairement influencé mes créations.

Matières à discussion

Jouez avec la matière pour **créer votre univers.**

Acier, toile de jute, corde, rotin, feutrine, inox, verre trempé... À chacun sa patte pour personnaliser son salon et créer une ambiance harmonieuse autour de son poêle ou de sa cheminée.





Back to black

Couleur de la sobriété et de l'élégance, le noir fait son grand retour dans vos intérieurs et dans nos produits.







01.

Intensément **Design**

- 18. Les range-bûches
- 66. Les serviteurs
- 84. Les rangements à granulés
- 102. Les protections pour poêles
- 108. Les pare-feux
- 114. Les soufflets
- 118. Les chenets, coquilles et plaques de fonte

02.

Assurément Pratique

- 128. Les indispensables
- 135. Les aspirateurs à cendres
- 138. Les accessoires
- 146. La cuisson au feu de bois
- 148. Les produits de nettoyage

03.

Élégamment Technique

- 153. Les plaques de sol
- 162. Les protections murales
- 178. Les encadrements pour foyer
- 186. Les grilles de circulation d'air





Les range-bûches	18
Les serviteurs	66
Les rangements à granulés	84
Les protections pour poêles	102
Les pare-feux	108
Les soufflets	114
Les chenets, coquilles et plaques de fonte	118





Les range-bûches

Grâce aux range-bûches, ne multipliez plus les aller-retours entre votre appareil et l'espace de stockage de votre bois. Sur roulettes, verticaux ou de grande contenance, ils sont proposés dans de nombreuses matières (acier, rotin, osier, ...).

Les range-bûches en acier	20
— Pour bûches de 30 cm	
Grande contenance	
Contenance intermédiaire	
— Pour bûches de 50 cm	
Grande contenance	
Contenance intermédiaire	
Les niches	44
Les duos (range-bûches + serviteur)	46
Les sacs à bûches	50
Les corbeilles et les paniers	54
Les chariots	62
Pour l'extérieur	65



Les bois des produits **certifiés PEFC** sont issus de **forêts gérées durablement** et de **sources contrôlées.**




Le bois des socles des balais intégrés dans les duos fait l'objet d'une **gestion forestière responsable.**

— Pour bûches de 30 cm

Grande contenance





La sobriété pour mot d'ordre

Un fil qui s'étire, une ligne à suivre, un chemin à créer.

C'est l'histoire de nos range-bûches au design épuré et à l'allure élégante.

Comme un écrin pour ranger votre bois, à côté de votre appareil de chauffage.





L'inspiration du designer





Une forme

en lévitation, tout en légèreté

Un objet de design une touche d'élégance dans votre salon

Le contraste

entre la finesse de l'acier et la densité du bois



— Pour bûches de 30 cm

Grande contenance





Eliss

L. 25 cm / P. 25 cm / H. 165 cm







Réf. 005.10622N3 **Noir givré**



Réf. 005.10622R15 Noir givré & rouge bordeaux



Réf. 005.10622G1 Noir givré & gris acier

Klub

Acier et embouts inox

L. 30 cm / P. 30 cm / H. 114 cm





éf. 005.10266B9 **Blanc mat**



Réf. 005.10266N3 **Noir givré**





L. 43 cm / P. 35 cm / H. 120 cm







Réf. 005.10432N3 **Noir givré**



l'esthétique du produit.

— Pour bûches de 30 cm

Grande contenance





Mister

L. 31,5 cm / P. 35 cm / H. 81,5 cm











Réf. 005.10620N3 **Noir givré**



Réf. 005.10620G1 Noir givré & gris acier



Réf. 005.10620R15 Noir givré & rouge bordeaux











nouveauté

Pléiade

L. 35 cm / P. 30 cm / H. 111 cm





Réf. 005.10649N3 **Noir givré**

nouveauté

Escale

L. 35 cm / P. 30 cm / H. 111 cm





Réf. 005.10650N3 Noir givré





Newton

L. 33 cm / P. 33 cm / H. 95 cm





Réf. 005.10634N3 Noir givré

— Pour bûches de 30 cm

Grande contenance





Jeroboam

L. 35 cm / P. 30 cm / H. 83 cm



Réf. 005.10553N3 **Noir givré**



Vertigo XL L. 55 cm / P. 45 cm / H. 155 cm







Réf. 005.10431N3 **Noir givré**



Major

L. 39 cm / P. 35 cm / H. 145 cm







Réf. 005.10569N3 **Noir givré**



Equinox

L. 44 cm / P. 40 cm / H. 99 cm





Réf. 005.10489N3 **Noir givré**

01.







Cima

L. 44 cm / P. 40 cm / H. 113 cm





Réf. 005.10457N3 Noir givré



Funambul

L. 38 cm / P. 30 cm / H. 120 cm





Réf. 005.10495N3 **Noir givré**




Appui au sol en complément de la fixation au mur



Position horizontale ou verticale

Dolmen

L. 45 cm / P. 23 cm / H. 115 cm



Réf. 005.10621N3 Noir givré



— Pour bûches de 30 cm

Contenance intermédiaire





— Pour bûches de 30 cm

Contenance intermédiaire





Plane

L. 40 cm / P. 40 cm / H. 41 cm









Réf. 005.10582N3 **Noir givré**



Ephemer

Ø. 40 cm / H. 40 cm









Réf. 005.10382N3 **Noir givré**



Réf. 005.10382G7 **Gris sablé**

Dialecte

Ø. 40 cm / H. 41 cm









Réf. 005.10577N3 **Noir givré**



Réf. 005.10577G1 **Gris acier**









Berlingo

Ø. 40 cm / H. 41 cm









Réf. 005.10578N3 **Noir givré**



Réf. 005.10578G7 **Gris sablé**



Réf. 005.10578R15 **Rouge bordeaux**



Spektra

Ø. 40 cm / H. 40 cm









Réf. 005.10492N3 **Noir givré**



Réf. 005.10492G1 **Gris acier**



Pétale

Ø. 41 cm / H. 45 cm









Réf. 005.10525N3 **Noir givré**



Réf. 005.10525G7 **Gris sablé**

— Pour bûches de 30 cm

Contenance intermédiaire





Fileo 30

L. 47 cm / P. 40 cm / H. 31 cm





Réf. 005.10445N3 **Noir givré**



Epur

L. 56 cm / P. 40 cm / H. 14 cm





Réf. 005.10204N3 **Noir givré**



Smart

L. 60 cm / P. 30 cm / H. 40 cm





Réf. 005.10499N3 **Noir givré**



Sillon

L. 52 cm / P. 40 cm / H. 38 cm





Réf. 005.10636G1 Noir givré & gris acier



01.

Les range-bûches en acier

— Pour bûches de 30 cm

Contenance intermédiaire



nouveauté



Spark

Ø. 40 cm / H. 45 cm









Réf. 005.10599N3 Noir givré



Réf. 005.10599E10 Bleu nuit



Réf. 005.10599G1 Gris acier



Orion

Ø. 40 cm / H. 41 cm







Réf. 005.10632N3 Noir givré



Réf. 005.10632E11 Bleu horizon



Réf. 005.10632R15 Rouge bordeaux



Ruban

Ø. 40 cm / H. 40 cm









Réf. 005.10552N3M12 Noir givré & cuivre



Réf. 005.10552B1M12 Blanc & cuivre





Réf. 005.10552N3G7 Noir givré & gris sablé



Réf. 005.10552N3B1 Noir givré & blanc



Roll

Ø. 56 cm / P. 33 cm





Réf. 005.10344G7 Gris sablé & noir givré





Blend

Acier et hêtre Ø. 40 cm / H. 45 cm





Réf. 005.10410N3 Noir givré














Acier et hêtre L. 40 cm / P. 40 cm / H. 45 cm









Réf. 005.10593B1 Blanc



Réf. 005.10593N3 Noir givré

Alto

L. 40 cm / P. 40 cm / H. 41 cm







Réf. 005.10387N3B1 Noir givré & blanc

Icar

L. 40 cm / P. 35 cm / H. 40 cm









Réf. 005.10627N3 Noir givré



Réf. 005.10627G1 Noir givré & gris acier



Réf. 005.10627R15 Noir givré & rouge bordeaux

Leaf 30

L. 40 cm / P. 56 cm / H. 14.5 cm





Réf. 005.10617N3 Noir givré

Skim

L. 55 cm / P. 39 cm / H. 30 cm








Réf. 005.10556N3 **Noir givré**

Les range-bûches en acier

— Pour bûches de 50 cm

Grande contenance









nouveauté

Klub 50

Acier et embouts inox

L. 48 cm / P. 30 cm / H. 114 cm















Réf. 005.10651N3 Noir givré

nouveauté

Arcadia

L. 49 cm / P. 34 cm / H. 100 cm









Réf. 005.10648N3 **Noir givré**

Roulettes intégrées



Les range-bûches en acier

— Pour bûches de 50 cm

Contenance intermédiaire









D Dixneuf



Leaf 50

L. 55 cm / P. 40 cm / H. 15,2 cm





Réf. 005.10618N3 **Noir givré**



Ephemer 50

Ø. 45 cm / H. 58 cm









Réf. 005.10494N3 **Noir givré**



Réf. 005.10494G7 **Gris sablé**



nouveauté

Fileo 50

L. 55 cm / P. 48 cm / H. 31 cm





Réf. 005.10652N3 **Noir givré**



Spektra 50

Ø. 45 cm / H. 58 cm









Réf. 005.10493G1 **Gris acier**



Réf. 005.10493N3 **Noir givré**

Les niches

— Pour bûches de 30 ou 50 cm







Primo

Acier







Infos produit -

Dimensions de réservation : 36 x 76 cm



3,5 cm

H. 75 cm Réf. 005.10320N3

Noir

L. 35 cm / P. 55 cm L. 35 cm / P. 35 cm H. 75 cm

> Réf. 005.10510N3 Noir



Secondo

Acier







Infos produit —

·Dimensions de réservation : 36 x 121 cm



Largeur du retour : 3,5 cm

L. 35 cm / P. 55 cm L. 35 cm / P. 35 cm H. 120 cm

Réf. 005.10321N3 Noir

H. 120 cm

Réf. 005.10511N3 Noir



Tertio

Acier







Infos produit ———

·Dimensions de réservation : 36 x 151 cm



Largeur du retour : 3,5 cm

L. 35 cm / P. 55 cm L. 35 cm / P. 35 cm H. 150 cm

Réf. 005.10322N3 Noir

H. 150 cm

Réf. 005.10512N3 Noir

Les duos

Range-bûches + serviteur



Votre allié **au coin du feu**

À la fois range-bûches, serviteur et espace de rangement pour tous les petits accessoires

L'alliance de l'esthétique et de l'ergonomie

Une conception astucieuse, avec du style



Les duos

Range-bûches et serviteur





Corail

Jacinthe d'eau et fil acier

L. 47 cm / P. 35 cm / H. 61 cm







Réf. 005.1264 **Naturel**



Ekiss

Acier

L. 40 cm / P. 30 cm / H. 60 cm









Réf. 002.10192N3 **Noir givré**



Diagonal

Acier

L. 35 cm / P. 30 cm / H. 136 cm









Réf. 005.10581N3 **Noir givré**



Réf. 005.10581G1 **Gris acier**



Magnum



Acier

Ø. 40 cm / H. 55 cm







Réf. 005.10544B1 Noir givré & blanc





Artigo



D Dixneuf

Acier

L. 38 cm / P. 25 cm / H. 55 cm







Réf. 002.10251N3 Noir givré





Acier et hêtre







Acier

L. 58 cm / P. 33 cm / H. 52 cm

Caracol





L. 45 cm / P. 29 cm / H. 61 cm




Réf. 005.10602N3 Noir givré








Réf. 005.10426N3 Noir givré



Les sacs à bûches



L'inspiration du designer





Une réinterprétation trendy

du sac à bûches

Un objet déco

pour porter son bois, avec style

Polyvalence

Cabas, panier à linge, sac de voyage... C'est vous qui choisissez!

Les sacs à bûches



nouveauté

Oveo

Denim coton polyester

L. 62,5 cm / P. 28 cm / H. 41 cm









Tous nos sacs à bûches sont pliables à plat

Réf. 005.S1019 **Noir & gris**

Toile enduite intérieure renforcée et lavable



Naturéo

Toile de jute

L. 63 cm / P. 28 cm / H. 41 cm











Réf. 005.S1000 **Gris**



Réf. 005.S1001 **Chocolat**



Réf. 005.S1002 **Rouge**



Réf. 005.S1005 **Noir**

Toile enduite intérieure



Matière imperméable

Coffee

Toile de jute

L. 63 cm / P. 28 cm / H. 41 cm











Réf. 005.S10 **Noir**



Réf. 005.S1013 **Rouge**





nouveauté

Mémo

Coton et poignées en cuir

L. 38 cm / P. 28 cm / H. 38 cm







Noir



Blanc cassé



Terracotta

Fold

Feutrine grise et anses satin noir

L. 54 cm / P. 30 cm / H. 32 cm









Réf. 005.S1017 Gris & noir

Toile enduite intérieure renforcée et lavable



Wool

Feutrine noire et anses satin bronze

L. 40 cm / P. 40 cm / H. 38 cm





Réf. 005.S1011 Noir & bronze

Folio

Polyester et poignées en inox

L. 60 cm / P. 30 cm / H. 40 cm









Réf. 005.S1006 Noir

Les corbeilles et les paniers



Les corbeilles et vous

On avait imaginé ranger uniquement du bois dedans.

Mais concrètement, nos corbeilles, on les retrouve partout dans vos salons. Elles sont déco, elles sont design, elles permettent de ranger des plaids, des coussins, des peluches. Vous nous inspirez pour en créer de nouvelles chaque année.



Les corbeilles



Carrick

Corde à base de jute

Ø. 40 cm / H. 40 cm





Réf. 005.C1001 **Naturel & noir**



Bali

Jonc de mer

Ø. 40 cm / H. 40 cm





Réf. 005.1260 **Naturel**



Cabestan

Corde en coton enroulé cousu

Ø. 40 cm / H. 40 cm





Réf. 005.C1000 **Gris & blanc**



Baltik

Jacinthe d'eau et fil acier

L. 55 cm / P. 40 cm / H. 32 cm





Réf. 005.1265 **Naturel**



Atoll

Rotin

L. 50 cm / P. 50 cm (haut) H. 40 cm





Réf. 005.R2020 Naturel



Rotin

L. 60 cm / P. 40 cm (haut) / H. 40 cm





Réf. 005.R2024 Naturel



Gipsy

Rotin

L. 42 cm / P. 42 cm / H. 52 cm







Réf. 005.R2014 Gris

et lavable

Tissu déhoussable



Recif

Rotin et tissu crème

L. 50 cm / P. 50 cm / H. 50 cm







Réf. 005.R2025 Naturel



Bahia

Rotin et tissu crème

L. 60 cm / H. 40 cm





Réf. 005.R2026 Naturel



Santorin

Jacinthe d'eau

Ø. 45 cm / H. 50 cm





Réf. 005.1263 Naturel



Rotin

Ø. 49 cm / H. 59 cm









Réf. 005.R2008 Naturel



Maestro

Rotin

Ø. 59 cm / H. 69 cm







Réf. 005.R2009 Naturel

Les paniers



Noveo

Osier - Forme rectangulaire

L. 53 cm / P. 31 cm / H. 57 cm





Réf. 005.1159 **Gris**



Navigo

Osier - Forme papillon

L. 44 cm / P. 64 cm / H. 37 cm





Réf. 005.1157 **Gris**

Jonka

Rotin - Forme rectangulaire

L. 64 cm / P. 34 cm / H. 48 cm











Réf. 005.R2010 **Naturel**



Réf. 005.R201 **Gris**



Les paniers



Alpa

Osier - Forme berceau

L. 39 cm / P. 50 cm / H. 44 cm







Réf. 005.1149 **Buff**



Hannah

Osier - Forme berceau

L. 41 cm / P. 51 cm / H. 45 cm







Réf. 005.1147 Brut & blanc



Néra

Osier - Forme berceau

L. 43 cm / P. 51 cm / H. 42 cm







Réf. 005.1109 **Buff & blanc**



Champêtre

Osier et tissu crème Forme papillon

L. 66 cm / P. 45 cm / H. 39 cm





Réf. 005.1162 **Gris**



Mano

Rotin - Forme berceau

L. 50 cm / P. 36 cm / H. 42 cm







Réf. 005.R2006 **Naturel**



Cesto

Osier - Forme berceau

L. 39 cm / P. 50 cm / H. 44 cm







Réf. 005.1160 **Gris**



Ciao

Rotin - Forme berceau

L. 50 cm / P. 37 cm / H. 42 cm







Réf. 005.R2007 **Naturel**

Les chariots











Briska

Acier et hêtre

L. 53,5 cm / P. 58 cm / H. 96,5 cm





Réf. 005.10653N3 **Noir givré**



Trotty

Acier

L. 62 cm / P. 39 cm / H. 88 cm





Réf. 005.1501 **Noir**

Kaddy

Acier et hêtre

L. 49 cm / P. 48 cm / H. 94 cm





Réf. 005.10080 **Gris sablé**



Les chariots



Exo

Osier

L. 47 cm / P. 48 cm / H. 92 cm avec anse





Réf. 005.1184 **Gris**



Nomad

Rotin

L. 45 cm / P. 44 cm / H. 95 cm avec anse







Réf. 005.R2016 **Naturel**



Réf. 005.R201' **Gris**



Tissa

Osier et tissu crème

L. 48 cm / P. 47 cm / H. 100 cm avec anse





Réf. 005.1186 **Gris**



Promenade

Osiei

L. 47 cm / P. 48 cm / H. 100 cm avec anse





Réf. 005.1170 **Blanc et brut**

Pour l'extérieur





Woodbox

Acier

L. 196 cm / P. 70 cm / H. 200 cm






Réf. 005.10518N3 Noir givré



- · À monter soi-même.
- · Tôle galvanisée + thermo-laquage
- · Contient 2 bûches de 33 cm en profondeur







Les serviteurs

Profitez du panorama complet de nos solutions pour animer la flamme et prendre le plus grand soin de votre foyer.

Des serviteurs fonctionnels, solides et maniables, pensés comme des objets déco qui magnifieront votre intérieur.



Les bois des produits **certifiés PEFC** sont issus de **forêts gérées durablement** et de **sources contrôlées.**



Le bois des socles des balais fait l'objet d'une **gestion forestière responsable** (sauf pour les références Epsilon).





L'inspiration du designer

Un best-seller de ces dernières années, qui revient avec toujours autant de poésie



Une forme naturelle

en éclosion, qui invite à découvrir les accessoires et le bois qu'elle entoure

L'alliance

d'un serviteur et d'un range-bûches, au design élégant et élancé

La simplicité

et la sobriété de l'acier noir

70

L'inspiration du designer









Une invitation au voyage

Direction le Japon, en passant par le Maroc, la Grèce et le Vietnam...

Une touche subtile d'exotisme

« Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté. » comme l'a écrit Baudelaire.

01.

Les serviteurs





Ephemer

Acier

Ø. 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm









Réf. 002.10452G' **Gris sablé**



Plane

Acier

L. 19 cm / P. 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm



Réf. 002.10576N3 **Noir givré**







Spektra

Acier

Ø. 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm









Réf. 002.10456G1 Gris acier



Dialecte

Acier

Ø. 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm







Berlingo

Acier

Ø. 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm







Réf. 002.10573G7 Gris sablé



73

Les serviteurs





Pétale

Acier

Ø. 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm









Minéral

Acier

Ø. 19 cm / H. 52 cm Accessoires noirs H. 50 cm



Réf. 002.10342I **Noir givré & inox**



Torsion

Acier

L. 22 cm / P. 22 cm / H. 50 cm Accessoires noirs H. 60 cm



Réf. 002.10316N3 **Noir givré**







Flame

Acier

L. 18 cm / P. 18 cm / H. 50 cm Accessoires noirs H. 60 cm



Réf. 002.10405N3B1 Noir givré & blanc



Icar

Acier

L. 22 cm / P. 12 cm / H. 56.5 cm Accessoires noirs H. 50 cm





Réf. 002.10628N3 **Noir givré**



Réf. 002.10628G1 Noir givré & gris acier



Réf. 002.10628R15 Noir givré & rouge bordeaux



nouveauté

Piz

Acier

L. 24 cm / P. 20 cm / H. 48 cm Accessoires noirs H. 50 cm



Réf. 002.10646N3 **Noir givré**

Les serviteurs





Epsilon

Simili cuir

Ø 19 cm / H. 55 cm Accessoires noirs et manches inox H. 51 cm





Réf. 002.20239 **Noir**



Réf. 002.20240 **Gris**



Ruban

Acier

Ø 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm





Réf. 002.10548B1M12 Blanc & cuivre



Réf. 002.10548N3M12 Noir givré & cuivre



Réf. 002.10548N3G7 Noir givré & gris sablé



Réf. 002.10548N3B1 Noir givré & blanc



Artwork

Acier

Ø 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm





Réf. 002.10590I **Noir givré & inox**



Réf. 002.10590N3 Bleu nuit & noir givré



Réf. 002.10590B1 **Noir givré & blanc**



Orion

Acier

Ø 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm





Réf. 002.10629N3 **Noir givré**



Réf. 002.10629E11 Bleu horizon



Réf. 002.10629R15 **Rouge bordeaux**

01.









Capella

Acier

Ø 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm





Réf. 002.10616N3 Noir givré



Réf. 002.10616G1 Gris acier

nouveauté

D Dixneuf



Spark

Acier

Ø 19 cm / H. 51 cm Accessoires noirs H. 50 cm





Réf. 002.10572N3 Noir givré



Réf. 002.10572E10 Bleu nuit



Réf. 002.10572G1 Gris acier



Vogue

Acier

Ø. 19 cm / H. 50 cm Accessoires noirs H. 50 cm





Réf. 002.10451N3 Noir givré



Réf. 002.10451G1 Gris acier



Alto

Acier

L. 21 cm / P. 12 cm / H. 50 cm Accessoires noirs H. 60 cm



Radius

Acier

L. 21 cm / P. 12 cm / H. 50 cm Accessoires noirs H. 60 cm



Réf. 002.10615B1 Noir givré & blanc

Réf. 002.10385N3B1 Noir givré & blanc



Zoom sur le serviteur Promesse



Une beauté classique

qui s'accorde aussi bien avec les foyers ouverts traditionnels ou contemporains

L'élégance de la sobriété

grâce à ses lignes intemporelles

Les serviteurs





Promesse

Acier et boule satinée vernie

L. 19.5 cm / P. 19.5 cm / H. 62 cm Accessoires gris acier H. 50 cm



Réf. 002.10111SV **Gris**



Romance

Acier

L. 24.5 cm / P. 19 cm / H. 67 cm Accessoires gris acier H. 50 cm



Réf. 002.2276 **Gris**



Losange

Acier

L. 16 cm / P. 16 cm / H. 63 cm Accessoires noirs H. 50 cm



Réf. 002.2278N1 **Noir**







Inéo

Acier

L. 20 cm / P. 13 cm / H. 60 cm Accessoires noirs ou gris H. 50 cm










Réf. 002.10407G7 Gris sablé



Idoine

Acier

L. 25 cm / P. 15 cm / H. 58 cm Accessoires noirs H. 50 cm



Réf. 002.8030 Noir givré



Plus Acier

L. 23 cm / P.23 cm / H. 55 cm Accessoires noirs H. 50 cm



Réf. 002.10574N3 Noir givré

Manches courts idéal pour les poêles



Atlas

Acier

L. 30 cm / P. 18 cm / H. 35.5 cm Accessoires noirs H. 40 cm



Réf. 002.10619N3 Noir givré



01.

Les serviteurs







Garden

Acier & hêtre

L. 20 cm / P. 20 cm / H. 60 cm Accessoires noirs H. 50 cm











Acier & hêtre

L. 15 cm / P. 15 cm / H. 52 cm Accessoires noirs H. 60 cm



Réf. 002.10408N3 **Noir givré**



Nordik

Acier et hêtre

L. 24 cm / P. 12 cm / H. 53 cm Accessoires noirs H. 50 cm



Réf. 002.10488N3 **Noir givré**





Ange

Acier et hêtre

Ø. 17 cm / H. 60 cm Accessoires noirs H. 50 cm



Réf. 002.10540N3 **Noir givré**



98



Les rangements à granulés

Offrez-vous une escapade au sein de nos rangements à granulés. Notre gamme est conçue pour améliorer la conservation et faciliter la manipulation du combustible. La praticité de nos produits n'a d'égale que leur design.

Les rangements en acier Grande contenance (de 40 kg à 55 kg) Contenance intermédiaire (de 20 kg à 30 kg) L'appoint (de 10 kg à 15 kg)

Les corbeilles

En feutrine En pneu recyclé En simili cuir



Retrouvez les pelles à granulés p.142.

Les rangements en acier

Grande contenance (de 40 kg à 55 kg)





Les rangements en acier

Grande contenance (de 40 kg à 55 kg)





Cargo

Acier

L. 45 cm / P. 25 cm / H. 66 cm







Réf. 005.10600B9 Blanc mat



Réf. 005.10600N3 **Noir givré**



Réf. 005.10600R15 Noir givré & rouge bordeaux



Réf. 005.10600B1 Noir givré & blanc





Acier

L. 40 cm / P. 30 cm / H. 66 cm







Réf. 005.10425N3 **Noir givré**




Réf. 005.10425B9 Blanc mat



Réf. 005.10425G7 **Gris sablé**



Réf. 005.10425B1*
Blanc brillant



Visibilité du niveau

de granulés



Palass

Acier

Ø. 46.5 cm / H. 53.8 cm







Réf. 005.10625N3 **Noir givré**



Réf. 005.10625R15 Noir givré & rouge bordeaux



Réf. 005.10625E1 Noir givré & bleu horizon









Titan

Acier

L. 40 cm / P. 40 cm / H. 63 cm













Réf. 005.10439N3 **Noir givré**

Blanc mat

Gris acier

Visibilité du niveau 🗸 de granulés



et une commande numérique permet un rendu de haute précision.

Les rangements en acier

Contenance intermédiaire (de 20 kg à 30 kg)









peinture du rangement à granulés Octaris. Une étape qui nécessite précision et sécurité.

O

Les rangements en acier

D Dixneuf



Contenance intermédiaire (de 20 kg à 30 kg)



Octaris



Ø. 32 cm / H. 51 cm







Réf. 005.10401G7 **Gris sablé & couvercle en hêtre**



Réf. 005.10401N3 Noir givré & couvercle en acier



PEFC 10-31-2742

Bleu nuit & couvercle en hêtre

PEFC 10-31-2742



Couvercle en bois

Barrel

Acier et hêtre

Ø. 40 cm / H. 43 cm





Réf. 005.10626N3 **Noir givré & couvercle en hêtre**

Orion Acier

Ø. 40 cm / H. 41 cm








Noir givré

Réf. 005.10633E1







Visibilité du niveau de granulés

93

Les rangements en acier

FRANCE

Contenance intermédiaire (de 20 kg à 30 kg)



Villa

Acier

Ø. 39.5 cm / H. 46.5 cm







Réf. 005.10624E11 Noir givré & bleu horizon



Réf. 005.10624N3 **Noir givré**



Réf. 005.10624R15 Noir givré & rouge bordeaux



Fractio

Acier

Ø. 33 cm / H. 55 cm







Réf. 005.10435N3 **Noir givré**



Réf. 005.10435N3B1 **Noir givré & blanc**



Réf. 005.10435G7 **Gris sablé**

4 compartiments amovibles de 5 kg, avec poignées



anti-poussières

Clover

Acier et hêtre





L. 32 cm / P. 32 cm / H. 60 cm



Réf. 005.10560N3 **Noir givré**



Réf. 005.10560B1 **Blanc**



PEFC 10-31-2742

Réf. 005.10560G7 **Gris sablé**



Les rangements en acier

L'appoint (de 10 kg à 15 kg)











Studio

Acier

Ø. 23 cm / H. 51 cm





Réf. 005.10635E11 Noir givré & bleu horizon



Réf. 005.10635N3 Noir givré



Réf. 005.10635R15 Noir givré & rouge bordeaux

PEFC 10-31-2742



Séquence

Acier et hêtre

L. 39 cm / P. 20 cm / H. 51 cm







Réf. 005.10306B9 Blanc mat





Couvercle accrochable.



Batiss

Acier

Ø. 32 cm / H. 39.5 cm







Réf. 005.10623R15 Noir givré & rouge bordeaux



Réf. 005.10623E11 Noir givré & bleu horizon



Réf. 005.10623N3 Noir givré

Les corbeilles

En feutrine





Felt

L. 58 cm / H. 40 cm / P. 39 cm

















nouveauté

Alara

Ø. 50 cm / H. 50 cm / Base. 34 x 34 cm







Réf. 005.1404 **Gris clair & gris anthracite**



· Convient aux bûches et aux granulés.

Les corbeilles

En pneu recyclé



Paros

Ø. 45 cm / H. 29 cm







Réf. 005.3102 **Noir**



Paros, Evea et Naxos

- Matière ultra-résistante en pneu recyclé
- · Aspect unique pour chaque exemplaire
- · Convient aux bûches et aux granulés.



L. 50 cm / H. 26 cm / P. 38 cm









Réf. 005.S1010



Naxos

Ø. 50 cm / H. 50 cm







Réf. 005.3101 **Noir**

Les corbeilles

En simili cuir





Alpha

L. 52 cm / P. 27 cm / H. 35 cm









Réf. 005.1213 Noir



Réf. 005.1214 Taupe



Réf. 005.1212 Gris



Gamma

Ø. 39 cm / H. 31 cm









Réf. 005.1225 Noir



Réf. 005.1228 Taupe



Réf. 005.1226 Gris



D DixneuF

Réf. 005.1227 Framboise



Omega

Ø. 45 cm / H. 50 cm









Réf. 005.1222 Taupe



101








Les protections pour poêles

La protection pour poêle permet de ceinturer partiellement ou totalement votre appareil de chauffage au bois. Enfants et animaux sont ainsi mieux protégés de la source de chaleur.

Les protections pour poêles








 Idéal pour sécuriser l'espace autour du poêle.

Intégrale

Acier

Jusqu'à 278 cm de large / H. 71 cm 3 sections de 72 cm de large (dont 1 avec porte) 2 sections de 33 cm de large

Réf. 003.20252 **Noir**



Intégrale

volet complémentaire

Acier

L. 33 cm / H. 71 cm

Réf. 003.20252EXT **Noir** Permet d'agrandir le périmètre de sécurité selon la dimension de l'appareil de chauffage au bois.



Les protections pour poêles







Terza

Acier

L. 70 cm / P. 65 cm / H. 81 cm

Réf. 003.20224 **Noir**

Caligo

Acier

L. 72 cm / P. 66 cm / H. 76 cm

Réf. 003.10084N3 **Noir givré**





FlodKit de fixation

2 platines de Ø 5 cm 2 butées aimantées de Ø 4 cm et H. 3 cm 2 fixations arrières de Ø 5 cm

Réf. 003.10216 **Noir**



- Compatible avec tous les pare feux et protections pour poêles, sauf Intégrale.
- · Parfait maintien au sol de la protection pour poêle.
- · Conçu pour être enlevé hors période de chauffe.
- S'adapte à toutes les tailles de protections pour poêles d'une épaisseur maximale de 11 mm.
- Démontable hors période de chauffe







Pégase

Acier cintré

L. 70 cm / P. 28 cm / H. 90 cm

Réf. 003.10630N3 **Noir givré**

Idéal pour protéger de la chaleur de la vitre de votre poêle








Découvrez notre large gamme de pare-feux. Ainsi vous profiterez sereinement et en toute sécurité de votre cheminée.

Pour petits foyers Pour foyers intermédiaires Pour grands foyers

Pour petits foyers






Unité

Acier

L. 62 cm / P. 13 cm / H. 45 cm

Réf. 003.7875 **Gris**



Cicadelle

Acier

L. 62 cm / P. 20 cm / H. 45 cm


Réf. 003.6085 **Gris**



Pour foyers intermédiaires








Monobloc

Acier

L. 74 cm / P. 14 cm / H. 48 cm

Réf. 003.10459N3 Noir givré



Phoenix 3 volets

Acier

L. 84 cm / P. 19 cm / H. 50 cm

Réf. 003.10460N3 Noir givré




Verre trempé

L. 60 cm / H. 48 cm / Ép. 0,6 cm

Pour une sécurité optimale, respecter une distance de sécurité de 30 cm entre le pare-feu et la flamme.

Réf. 003.4019



Longitude


Acier

L. 66 cm / P. 26 cm / H. 58 cm

Réf. 003.8085 Noir givré

Pour foyers intermédiaires





H

Mantille

Acier

L. 80 cm / P. 15 cm / H. 50 cm

Réf. 003.7075 **Gris**

Cébrion

Acier

L. 70 cm / P. 30 cm / H. 55 cm


Réf. 003.9216I **Gris**



Pour grands foyers







Longitude

Acier

L. 66 cm / P. 26 cm / H. 70 cm

Réf. 003.9285 **Gris**





Mantille

Acier

L. 100 cm / P. 15 cm / H. 60 cm

Réf. 003.7085 **Gris**





Velum XL

Verre trempé

L. 72 cm / H. 52 cm / Ép. 0,6 cm

Pour une sécurité optimale, respecter une distance de sécurité de 30 cm entre le pare-feu et la flamme.

Réf. 003.4020

Sitone

Acier

L. 76 cm / P. 30 cm / H. 69 cm

Réf. 003.1585G **Gris**







Les soufflets

Digne héritage d'un savoir-faire ancestral, les soufflets permettent d'attiser la flamme de votre cheminée ou de relancer un feu endormi. Leurs coloris et leurs finitions sont multiples.



Les soufflets







L. 19 cm / H. 46.5 cm



Décor rosace

Hêtre, agraphes



Réf. 009.92 Naturel & simili cuir châtaigne

Décor rosace

Hêtre, clous inox



Réf. 009.103

Patiné verni & cuir châtaigne



Réf. 009.421

Naturel & cuir
caramel



Décor croix occitane



Réf. 009.215 **Teinté vernis & cuir châtaigne**







Hêtre, cuir, clous inox

L. 19 cm / H. 46.5 cm







Réf. 009.430 **Gris & cuir gris**



Réf. 009.431 **Naturel vernis & cuir caramel**



Réf. 009.432 **Uni hêtre & patiné verni**



Color

Hêtre, cuir, clous inox

L. 19 cm / H. 46.5 cm





Réf. 009.181 Noir & cuir noir



Réf. 009.193 **Gris anthracite & cuir noir**



Buffadou

Frêne

Ø.5 cm/H.78 cm



Réf. 101.2430 **Naturel**






ZephAcier et hêtre

Ø.5 cm/H.61 cm

Réf. 009.10562N3 **Noir givré**





Les chenets, coquilles et plaques de fonte

Indispensables pour votre cheminée à foyer ouvert, les chenets et coquilles permettent aux bûches de ne pas reposer directement dans l'âtre. L'air circule plus facilement et alimente la combustion de vos bûches. Avec une touche design en plus.

Les chenets	121
Les coquilles	122
Les bacs à cendres	123
Les plaques de fonte	124



Les chenets

pour foyers ouverts







Promesse

Acier et boules satinées vernies

L. 12 cm / P. 38 cm / H. 22 cm

Réf. 001.7815SV



Romance

Acier et décor têtes volutes

L. 14.5 cm / P. 37 cm / H. 24 cm

Réf. 001.2275 **Gris**



Lexic

Acier et décor têtes forgées

L. 12 cm / P. 29 cm / H. 16 cm

Réf. 001.10018G **Gris**



Senso

Acier

L. 9.2 cm / P. 31.5 cm / H. 20 cm

Réf. 001.10361 **Gris**





Alter

Acier

L. 12 cm / P. 40 cm / H. 22 cm

Réf. 001.10296N3 **Noir**

Les coquilles

pour foyers ouverts





Flexia pour petits foyers

Acier

L. $44\,\mathrm{cm}$ / P. $39\,\mathrm{cm}$ / H. $13.5\,\mathrm{cm}$ S'associe avec le bac à cendres Edga réf. 101.6330





Nébulle pour petits foyers

Acier

L. 40 cm / P. 30 cm / H. 14 cm S'associe avec le bac à cendres Edga réf. 101.6330

10 barres Réf. 006.6896 Gris



Ressac pour foyers intermédiaires

Acier

L. 47 cm / P. 25 cm / H. 15 cm S'associe avec le bac à cendres Edga réf. 101.6200

9 barres

Réf. 006.9744G1



Astragal pour foyers intermédiaires

Acier

L. 48 cm / P. 37 cm / H. 15 cm S'associe avec le bac à cendres Edga réf. 101.6330

9 barres

Réf. 006.7885 **Noir**







Abaque

Acier

pour foyers intermédiaires

9 barres

L. 51 cm P. 42 cm / H. 19 cm



Réf. 006.8875 Gris

S'associe avec le bac à cendres Edga réf. 101.6200

pour grands foyers

11 barres

L. 60 cm



L. 70 cm P. 42 cm / H. 19 cm P. 42 cm / H. 19 cm



Réf. 006.8885 Gris

S'associe avec le bac à cendres Edga réf. 101.6230




Réf. 006.8895 Gris

S'associe avec le bac à cendres Edga réf. 101.6200

Les bacs à cendres

à associer aux coquilles



Edga

Acier

L. 35 cm / P. 35 cm / H. 4 cm Réf. 101.6330 Noir

L. 47 cm / P. 40 cm / H. 4 cm Réf. 101.6220 Noir

L. 63 cm / P. 41 cm / H. 4 cm Réf. 101.6340 Noir


L. 42 cm / P. 40 cm / H. 4 cm Réf. 101.6200 Noir

L. 52 cm / P. 42 cm / H. 4 cm Réf. 101.6230 Noir

Les plaques de fonte

pour foyers ouverts





L. 60 cm / H. 40 cm 17 kg Réf. 010.641 **Noir** L. 60 cm / H. 50 cm 19 kg Réf. 010.651 **Noir** L. 70 cm / H. 50 cm 21 kg Réf. 010.751 **Noir**

Unie Fonte

Ep.1cm

L. 80 cm / H. 50 cm 30 kg Réf. 010.8512 **Noir** L. 80 cm / H. 60 cm 44 kg Réf. 010.861 **Noir** L. 100 cm / H. 80 cm 44 kg Réf. 010.1000.800 **Noir**



Épis

Fonte

L. 60 cm / H. 50 cm / 25 kg Épaisseur. 1,7 cm

Réf. 010.194



Envol

Fonte

L. 60 cm / H. 50 cm / 25 kg Épaisseur. 1,2 cm

Réf. 010.188



Armes de France

Fonte

L. 47 cm / H. 47 cm 13.5 kg Épaisseur. 1 cm Réf. 010.43 L. 61 cm / H. 59 cm 28 kg Épaisseur. 2 cm Réf. 010.7



Soleil¹

Fonte

L. 40 cm / H. 40 cm / 12 kg Épaisseur. 1,3 cm

Réf. 010.42PM



Soleil²

Fonte

L. 47 cm / H. 47 cm / 21 kg Épaisseur. 1,5 cm

Réf. 010.42GM



Pattec

Têtes en fonte & tige filetée

L. 3 cm / P. 4 cm / H. 9 cm

Réf. 010.PATTEC



ChapePlaque de sol pour foyer

Fonte

L. 70 cm / P. 50 cm / 29 kg Épaisseur. 1,2 cm

Réf. 010.700.500P



Bakki

Bac récupérateur de cendres

Acier

L. 22 cm / P. 25 cm / H. 18 cm

Réf. 010.BAC



Docker Grille de décendrage

Fonte

L. 24 cm / P. 24 cm

Réf. 010.GRILDEC





Les indispensables Allume-feux Gant de protection Thermomètre magnétique Testeur d'humidité Magic Fibre Vitr'express Stop o'feu	. 128
Les aspirateurs à cendres	. 135
Les accessoires Pour foyers et poêles à bois Pour poêles à granulés	. 138
La cuisson au feu de bois	. 146
Les produits de nettoyage	. 148

Les indispensables

Allume-feux



Flam'express

Allume-feux naturels

Laine de bois

Permet de démarrer facilement et rapidement un feu de cheminée, de poêle à bois ou de barbecue.









Foyer ouver ou fermé

Poële a bois

3arbecu

42 bâtonnets (environ)

Dimensions de la boîte : L. 15,5 cm / P. 14 cm / H. 13,5 cm


Réf. 042.LB4



- Efficace: allumage rapide et combustion longue (entre 8 et 10 minutes)
- · Naturel : composé de laine de bois et de cire naturelle
- · Sain : ne dégage aucune odeur
- · Convient pour cheminées, poêles et barbecues

Comment allumer un feu avec Flam'express?

Nous vous recommandons l'association de 3 éléments disposés de la façon suivante :



Du bois d'allumage (bûchettes ou petit bois)

1 ou 2 allume-feu(x) Flam'express

Des bûches espacées au fond du foyer

NB : le bois d'allumage n'est pas indispensable si les bûches sont bien sèches et fendues.



Atizz

Allume-feu

Acier

Ø 11 cm / H. 18 cm

Contenu : 1 pot, 1 pierre refractaire, 1 crochet avec poignée

Permet de démarrer rapidement et facilement un feu de cheminée, de poêle à bois ou de barbecue.









Foyer ouvert ou fermé

Poêle à bois

Barbecue

Réf. 042.ATIZZ3 **Noir givré**

- Produit tout-en-un, plus besoin de petit bois ni de journaux
- Permet une combustion rapide et facile.



Pierrea

Pierre réfractaire pour Atizz

Ø 5 cm / H. 7,5 cm

Réf. 042.PIERREA



Goliath

Grandes allumettes

Dimensions de la boîte : L. 11 cm / P. 3 cm / H. 31 cm

Réf. 011.001



Salon

Allumettes

Dimensions de la boîte seule : L. 11 cm / P. 6,5 cm / H. 2 cm Dimensions du carton comprenant 15 boîtes : L. 11 cm / P. 6,5 cm / H. 29,5 cm

Réf. 011.710

Vendu en carton de 15 unités

Les indispensables

Gant de protection

Anti-chaleur

Extérieur en fibre Nomex® (86%) et KEVLAR® (14%) (Nomex® et Kevlar® sont des marques déposées de E. I. du Pont de Nemours)

Intérieur coton (83%) et polyester (17%)

Packaging: L. 15.2 cm / P. 1.8 cm / H. 32 cm

Permet le chargement et la manipulation de bûches dans une cheminée ou un poêle en fonctionnement.







Foyer ouvert

Poêle à Poêle à bois granulés

Réf. 042.GANT





- Fibre ultra-résistante (jusqu'à 250°C)
- · Pour gauchers et droitiers
- Couleur **noire** (non salissante)
- Confort d'utilisation (intérieur coton)



Bon à savoir

Ce gant est idéal pour :

- **Recharger en bûches** votre cheminée ou votre poêle
- · Déplacer une bûche à l'intérieur du foyer
- Manipuler toute autre source de chaleur (ampoules, plaques de four, ...)

Avertissement:

- Ce gant de protection anti-chaleur offre une résistance importante à la chaleur sur une durée prolongée mais n'est pas destiné à une exposition à la flamme.
- · Il n'est pas incombustible.
- · Il n'est pas imperméable et ne doit pas être utilisé s'il est mouillé.



Thermomètre magnétique

pour poêle à bois

Ø 6.5 cm / Ep. 1 cm

Dimensions du packaging : L. 12 cm / P. 1.2 cm / H. 20.3 cm

Permet de contrôler la température de combustion dans le poêle.

Ne convient pas aux poêles à granulés.

Réf. 042.TM.12

Vendu en carton de 12 unités



- Contribue à obtenir un rendement optimal du poêle.
- Permet une utilisation du poêle en toute sécurité.
- Magnétique, il se positionne sur le tuyau de poêle et s'enlève facilement.
- · Garantie: 2 ans

Bon à savoir

Une température de combustion comprise entre 120°C et 250°C :

- Limite les risques d'accumulation de bistre et d'encrassement des conduits
- · Réduit le noircissement de la vitre de l'appareil

Le thermomètre permet d'optimiser :

- · Le tirage du conduit d'évacuation
- · La consommation de bois



Testeur d'humidité

pour bois

L. 6.7 cm / P. 3.2 cm / H. 15 cm Dimensions du packaging : L. 11.3 cm / P. 4.5 cm / H. 21 cm

Permet de contrôler le taux d'humidité du bois* au moment de l'achat et avant son utilisation.

*Calcul effectué sur la matière sèche (voir notice jointe au produit)

Réf. 042.TESTBOIS



Bon à savoir

L'utilisation d'un bois sec :

- · Améliore le rendement de l'appareil
- · Optimise la consommation de bois
- · Minimise l'accumulation de bistre
- · Réduit le noircissement de la vitre de l'appareil



- Résultat rapide, précis et fiable
- Écran lumineux avec déclenchement automatique en fonction de la lumière environnante
- Facile à interpréter: 3 voyants lumineux en fonction du taux d'humidité
- Facile à transporter: boîtier compact et pochette de transport fournie
- · Pile 9V fournie
- · Garantie: 2 ans

Les indispensables







Magic Fibre

Éponge microfibre double face

Face microfibre : 100 % microfibre Face abrasive : 100 % polyester

L. 16 cm / P. 3 cm / H. 10 cm

Idéal pour l'entretien régulier de la vitre du poêle ou de la cheminée








Poêle à



Poêle à

Réf. 042.MF1

Pratique:



· Éponge lavable et réutilisable

Efficace:

- · Une face pour frotter sans rayer
- Une face pour essuyer et dégraisser

Respectueux:

- · Sans produits ajoutés
- · N'abîme pas les joints de la vitre



Bon à savoir

- · A utiliser une fois l'appareil éteint, sur votre froide ou tiède.
- Pour un résultat optimal, il est conseillé de laver la vitre **2 à 3 fois par semaine** en période d'utilisation du poêle ou de la cheminée.
- *Si la vitre est encrassée, il est conseillé d'effectuer 2 à 3 nettoyages successifs sur toute sa surface, en veillant à bien **rincer l'éponge à l'eau chaude entre chaque passage**.
- En cas de vitre très sale, l'utilisation d'un produit spécifique type Vitr'Express pourra être nécessaire.



02.





Vitr'express

Spécial poêles et inserts

L. 13.2 cm / P. 6.6 cm / H. 27.5 cm

Élimine les suies, fumées et goudrons accumulés sur la vitre du poêle ou de l'insert.







Foyer ouvert ou fermé

bois

granulés

Réf. 042.DN075C





- Fulgurant: élimine immédiatement toutes les suies
- Laisse un film protecteur pour faciliter le nettoyage suivant
- Sans colorant, ni parfum
- Sécurité enfant







Stop o'feu

Mousse extinctrice

Ø 7.5 cm / H. 32 cm

Éteint rapidement et efficacement les feux domestiques naissants.



Fouer ouvert



Poêle à



Poêle à granulés




Barbecue

Réf. 042.ME750C



- · Pratique : prise en main facile
- · Facile à utiliser : déblocage rapide de la sécurité
- Performant: extinction immédiate du feu





Les aspirateurs à cendres

Granul'Express

Aspirateur à cendres de granulés

- · Puissance 1200 W / 17 kPa / Tension 230 V
- · Filtre HEPA + préfiltre antistatique inclus
- · Flexible intérieur en métal (1,30 m) et extérieur en PVC

Dimensions du packaging : L. 35 cm / P. 35 cm / H. 42 cm

Aspire rapidement et efficacement les cendres froides de granulés.





Réf. 042.AAC3



Efficace

- · Très haute filtration grâce à son filtre Hepa
- · Aspiration forte (dépression de 17 kPa)
- · Ne colmate pas : préfiltre antistatique inclus

Facile à entretenir

· Filtre et préfiltre réutilisables et lavables à l'eau froide, et remplaçables après plusieurs lavages (vendus séparément)

Garantie: 2 ans







en UE

des poussières de bois.

Les aspirateurs à cendres

Cendr'Express 1200

Aspirateur à cendres

- · Puissance 1200 W / 17 kPa / Tension 230 V
- · Filtre HEPA + préfiltre antistatique inclus
- · Flexible intérieur en métal (1,30m) et extérieur en PVC

Dimensions du packaging : L. 35 cm / P. 35 cm / H. 42 cm

Réf. 042.AAC4





Aspire rapidement et efficacement les cendres froides dans tous types d'appareils.

Efficace

- · Très haute filtration grâce à son filtre Hepa
- · Aspiration forte (dépression de 17 kPa)
- · Ne colmate pas : préfiltre antistatique inclus

Facile à entretenir

 Filtre et préfiltre réutilisables et lavables à l'eau froide, et remplaçables après plusieurs lavages (vendus séparément)

Garantie: 2 ans













Ne pas aspirer de cendres chaudes

Les accessoires pour aspirateurs à cendres



Filtre HEPA

compatible avec les Réf. 042.AAC3 et 042.AAC4

H. 12 cm / Ø 13,5 cm

Réf. 042.AAC3.F



Réutilisable et lavable à l'eau froide (remplaçable après plusieurs lavages)



Préfiltre antistatique

compatible avec les Réf. 042.AAC3 et 042.AAC4

H. 24 cm / Ø 19 cm

Réf. 042.AAC3.PF



Le préfiltre installé sur le filtre HEPA empêche les cendres d'entrer en contact avec le filtre et allonge la durée d'aspiration.



Embout plat

Métal

H. 23.5 cm / Ø 3.3 cm

Permet d'aspirer dans des parties difficilement accessibles (angles).

Réf. 042.AAC1.FMBM



- Adapté pour l'entretien spécifique des poêles à granulés
- Aspiration accélérée par l'extrémité plate



Embout brosse

Plastique (noir)

H. 12 cm / Ø 3.5 cm

Permet de retirer les poussières accumulées sur la vitre et les parois de la chambre de combustion.

Réf. 042.AAC1.EMBB




- Adapté pour l'entretien spécifique des poêles à granulés
- Tête pivotante à 45°


Les accessoires

Pour foyers et poêles à bois



Acier





Les accessoires

Pour foyers et poêles à bois





nouveauté

Duetto

Balai + pelle à cendres

Pelle en acier Balai avec manche en bambou et poils de coco

L. 20 cm / P. 35 cm / H. 9,5 cm

Réf. 101.10645N3 **Noir & bambou**





Scopa

Balai à cendres

Manche en bambou Poils de coco

Longueur (avec manche). 34 cm P. 9 cm

Réf. 051.2413



Annoé

Balai à cendres

Paille

Longueur (avec manche). 40 cm L. 14 cm

Réf. 051.2409



Ibidem

Pelle à cendres

Galva

Longueur (avec manche). 40 cm L. 13.5 cm

Réf. 051.2405 **Brut**



Pala

Pelle à cendres

Acier

Longueur (avec manche). 39 cm L. 14 cm

Réf. 051.2412 **Noir**

Spodite

Seau à cendres

Galva

Ø. 28 cm / H. 38 cm





Réf. 051.2411 **Noir**



Triolet

Ensemble Seau + Pelle + Balai

Galva et paille

Seau: Ø. 28 cm / H. 37 cm Balai: L. 14 cm / P. 3 cm / H. 40 cm

Pelle: L. 13,5 cm / P. 4 cm / H. 40 cm

H. 42 cm avec anses



Réf. 051.2410

Les accessoires

Pour poêles à granulés





Pelleo

Pelle à granulés

Acier

Ø 12 cm / H. 20 cm



Réf. 101.10273N3 **Noir givré**



Pulse

Pelle à granulés

Acier

Ø 12 cm / H. 20 cm



Réf. 101.10390N3 **Noir givré**



 Fond perforé : évacue un maximum de poussières



Tami XL

Pelle à granulés

Acier

Ø 16 cm / H. 23 cm



Réf. 101.10603N3 **Noir givré**



- Fond perforé : évacue un maximum de poussières
- Grande contenance





nouveauté

Cleany



Manche en bois *(certifié PEFC)* Brosse : fibres en soie naturelle et synthétique

L. 38 cm / P. 2,5 cm

Réf. 101.10662



PEFC 10-31-2742

- Idéal pour dépoussiérer les zones difficiles d'accès de l'appareil, les zones de jonction entre la vitre et les joints de la porte, ainsi que la chambre de combustion et le brûleur
- · S'utilise sans produit
- · Pinceau lavable à l'eau savonneuse
- · N'abîme pas les joints de la vitre
- Produit complémentaire à l'aspirateur Granul'Express (042.AAC3)



Bon à savoir

Pour une bonne combustion et une bonne récupération de la chaleur, il est recommandé de dépoussiérer le poêle à granulés une fois par semaine en période de chauffe.

Les accessoires

Pour poêles à granulés





nouveau concept

Adagio

Set d'entretien pour poêle à granulés

Acier

Ø 19 cm / H. 60,5 cm



Réf. 002.10657N3 **Noir givré**



Réf. 002.10657B9 Blanc mat



Ce produit intègre les quatre accessoires indispensables pour faciliter l'entretien d'un poêle à granulés.

Composition



PulsePelle à granulés
Ø 12 cm / H. 20 cm



Magic fibre

Éponge microfibre L. 16 cm / P. 3 cm / H. 10 cm



ScopaBalai à cendres
L. 34 cm / P. 9 cm



Cleany
Pinceau
L. 38 cm / P. 2,5 cm





Bon à savoir

- Le set Adagio est parfaitement adapté pour un entretien régulier du poêle à granulés.
- Pour prolonger la durée de vie du poêle à granulés, il est conseillé de nettoyer la vitre et la chambre de combustion au moins une fois par semaine en période de chauffe.
- Pour un résultat optimal, il est fortement recommandé de compléter l'entretien par l'aspirateur à cendres de granulés Granul'Express (042.AAC3).





La cuisson au feu de bois



TatilSupport + gril

Acier et inox

L. 42 cm / P. 39 cm / H. 36 cm

Réf. 007.2970I





Féril

Support pour gril

Acier

L. 32 cm / P. 25 cm / H. 38 cm

Adapté aux grils : Grésil / Toril / Béril / Opil

> Réf. 007.2526 **Noir**



Grésil

Gril

Acier

L. 24 cm / P. 51.5 cm / H. 6 cm 8 barres

Réf. 007.2520 **Noir**



Toril

Gril

Acier

L. 42 cm / P. 67 cm / H. 7 cm 14 barres

Réf. 007.2523

Noir



Béril

Gril

Acier

L. 32.5 cm / P. 67 cm / H. 7 cm 10 barres

Réf. 007.2522 Noir



Opil

Gril

Acier

L. 51 cm / P. 67 cm / H. 7.5 cm 18 barres

Réf. 007.2524 Noir



Melo

Trépied

Acier

Ø 21 cm / H. 17 cm

Réf. 101.6252 Noir



Nylis

Poêle à châtaignes

Acier huilé

L. 50 cm avec manche / Ø 28 cm

Réf. 101.2415

Les produits de nettoyage

de l'appareil



nouveauté

Kit d'entretien

pour conduit de poêle à granulés

Fibre de verre / 2 hérissons Ø80 et Ø111 mm

Ce kit permet d'entretenir le conduit de fumée et d'améliorer son rendement.

L'élément de départ souple permet de passer les coudes.

Il peut être utilisé à plusieurs reprises durant la période de chauffe par l'utilisateur. Cependant, son usage ne se substitue pas à l'intervention biannuelle obligatoire d'un ramoneur professionnel.

L. 3 m Réf. 060.P1335 L. 5 m Réf. 060.P1336 L. 8 m Réf. 060.P1337



Ramoneur

Nettoyage tous conduits et inox

Pot de 1000 cm³

Facilite le nettoyage des conduits, mais ne dispense en aucun cas des opérations de ramonage mécanique et de contrôle de vacuité du conduit.

Réf. 042.AT001



Lingettes nettoyantes

pour tous métaux

Pot de 30 lingettes

Réf. 042.SCRUBS1



Stopvert

Bidon de 5 L

Destructeur biodégradable de mousses et lichens sur les pierres, murs, barbecues, toitures...

Réf. 042.BA007



Hydrostop

Flacon pulvérisateur de 750 ml

Protecteur de pierres, barbecues, façades, crépis, matériaux poreux...

Réf. 042.BA013



Patine à l'ancienne

Flacon de 250 ml

Nettoyant pour l'entretien et la protection des poêles, foyers, plaques de cuisine, barbecues, plaques d'âtres, chenets, ...

Réf. 042.AT014



Rénov'briquette

Brillant antistatique

Flacon pulvérisateur de 500 ml

Rénove les briquettes de cheminées en créant un film protecteur satiné.

Antistatique, il empêche l'adhérence de la poussière sur le support traité.

Réf. 042.AT004



Graisse haute température

(1000°C)

Flacon avec embout applicateur 30 ml Réf. 042.AT017

Aérosol de eur 400 ml

Réf. 042.GR400



Joints ronds

2,50 ml/Inclut un flacon de colle réfractaire de 30 ml

Réf. 042.KJxxx



Joints plats auto-adhésifs

2,50 ml

Réf. 042.KJADxxx

Pour l'étanchéité des portes de poêles, foyers, inserts, chaudières, fours...

Les différents diamètres et formats sont à retrouver dans le tarif associé.



Le changement régulier du joint de la porte permet :

- · d'éviter l'encrassement de la vitre
- · de réduire la consommation de combustibles
- · un meilleur rendement de l'appareil





Les plaques de sol	153
Les protections murales	162
Les encadrements pour foyer.	178
Les grilles de circulation d'air	186


Réglementation

Les distances de sécurité autour de l'appareil (selon le NF DTU 24.1 P1/A1)

En fonctionnement, le poêle et son tuyau émettent une chaleur importante. C'est pourquoi il est impératif de respecter une distance de sécurité entre l'installation et les éléments combustibles environnants (mur, sol).

La réglementation encadre précisément ces distances de sécurité.

1 — Les distances de sécurité par rapport **au sol**



Le dimensionnement de la plaque de sol doit délimiter des distances de sécurité minimum (Sur les côtés "A", à l'arrière de l'appareil "B", et sur la face avant "C", dite zone de chargement), en fonction de la taille de l'appareil de chauffage au bois. Ces distances de sécurité sont mentionnées dans la notice de pose du fabricant du poêle.

Les distances de sécurité par rapport **au mur d'adossement** (dans le cas d'un poêle)

		Entre le poêle e	t la paroi combustible (bois, plâtre)
		sans protection murale	Se référer à la distance de sécurité préconisée par le fabricant du poêle dans le cas d'une paroi en matériau combustible.
	Distance de sécurité	avec la protection murale Dixneuf	Cette distance de sécurité peut être réduite grâce à la protection murale. Dans cette configuration, prendre en compte la distance préconisée par le fabricant du poêle dans le cas d'une paroi en matériau incombustible.

		e tuyau de poêle et la paroi nbustible (bois, plâtre)	Poêle à	granulés		Poêle	à bois	
4	Diamètre di	u tuyau de poêle	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	200 mm
	Distance	sans protection murale	37,5 cm	37,5 cm	37,5 cm	45 cm	54 cm	60 cm
	de sécurité	avec la protection murale Dixneuf	20 cm	20 cm	20 cm	22,5 cm	27 cm	30 cm





Positionnée sous le poêle ou devant le foyer, la plaque assure la protection des sols en matériaux combustibles (parquet, sols vinyles...) contre les risques d'incendie et de dommages générés par la chute de morceaux de braise.

Le choix des dimensions implique le respect des distances de sécurité indiquées dans la notice du poêle installé.




- Protège les sols en matériaux combustibles (parquet, sols vinyles...)
- · Délimite un espace autour du poêle ou du foyer
- · Esthétique
- · Résistance de 300 kg maximum pour les plaques de sol
- · Pas de limite maximum de résistance pour les plaques de sol en **acier**




- Acier époxy noir (épaisseur 2 mm)
- Tôle à damiers en aluminium (épaisseur 3 mm)
 - Verre trempé (épaisseur 6 mm)










Carrée

Petit modèle


Dimensions	Ac	Verre trempé	
L x P, Ép (cm)	Noir givré	Gris sablé	Transparent
75 x 75 Ép. 0,2	017.PSR2N3	017.PSR2G7	-
75 x 75 Ép. 0,6	-	-	017.PSV8



Carrée

Grand modèle

Dimensions	Ac	Acier		
L x P, Ép (cm)	Noir givré	Gris sablé	Transparent	
100 x 100 Ép. 0,2	017.PSR5N3	017.PSR5G7	-	
110 x 110 Ép. 0,6	-	-	017.PSV5	




Reflet

Carrée

Dimensions	Verre laqué	
L x P, Ép (cm)	Noir	
80 x 80 Ép. 0,6	017.PSV10	








Rectangulaire

Dimensions	Ac	Acier		
L x P, Ép (cm)	Noir givré	Gris sablé	Transparent	
60 x 80 Ép. 0,2	017.PSR1N3	017.PSR1G7	-	
65 x 100 Ép. 0,2	017.PSR3N3	017.PSR3G7	-	
75 x 100 Ép. 0,2	017.PSR4N3	017.PSR4G7	-	
80 x 125 Ép. 0,2	017.PSR6N3	017.PSR6G7	-	
75 x 100 Ép. 0,6	-	-	017.PSV9	



RefletRectangulaire


Dimensions	Verre laqué	
L x P, Ép (cm)	Noir	
80 x 100 Ép. 0,6	017.PSV11	








Arrondie




Dimensions	Ac	Acier		
L x P x p, Ép (cm)	Noir givré	Gris sablé	Transparent	
80 x 50 x 40 Ép. 0,2	017.PSA1N3	017.PSA1G7	-	
80 x 65 x 55 Ép. 0,2	017.PSA2N3	017.PSA2G7	-	
100 x 65 x 50 Ép. 0,2	017.PSA3N3	017.PSA3G7	-	
100 x 80 x 65 Ép. 0,2	017.PSA4N3	017.PSA4G7	-	
100 x 125 x 110 Ép. 0,2	017.PSA5N3	017.PSA5G7	-	
100 x 120 x 105 Ép. 0,6	-	-	017.PSV6	



Ronde coupée

Dimensions	Ac	Verre trempé	
ØxLxP Ép (cm)	Noir givré	Gris sablé	Transparent
110 x 75 x 95 Ép. 0,2	017.PSCC1N3	017.PSCC1G7	-
110 x 75 x 95 Ép. 0,6	-	-	017.PSV7






Ronde

Dimensions	Ac	Acier		
Ø / Ép (cm)	Noir givré	Gris sablé	Transparent	
Ø 60 Ép. 0,2	017.PSC1N3	017.PSC1G7	-	
Ø 80 Ép. 0,2	017.PSC2N3	017.PSC2G7	-	
Ø 100 Ép. 0,2	017.PSC3N3	017.PSC3G7	-	
Ø 110 Ép. 0,6	-	-	017.PSV1	


Goutte d'eau



Dimensions	Dimensions Acier		Verre trempé	
ØxLxP Ép (cm)	Noir givré	Gris sablé	Transparent	
120 x 60 x 145 Ép. 0,2	017.PSG1N3	017.PSG1G7	-	
110 x 55 x 133 Ép. 0,6	-	-	017.PSV2	



· Forme idéale pour les appareils situés dans des angles



Demi-ronde

Dimensions	Ac	ier	Verre trempé
LxPxp Ép (cm)	Noir givré	Gris sablé	Transparent
100 x 120 x 70 Ép. 0,2	017.PSA7N3	017.PSA7G7	017.PSV4








Duo

Partie fixe (sous le poêle) : Ø 58 cm Partie amovible: L. 85 cm / P. 55 cm (dont 27,5 cm devant le poêle)

Épaisseur	Acier	Verre trempé
(cm)	Noir givré	Transparent
Ép. 0,2	017.PSD1N3	-
Ép. 0,6	-	017.PSV12



Cette plaque de sol en deux parties est composée d'une partie fixe (sous le poêle) et d'une partie amovible (devant le poêle). La partie amovible facilite le nettoyage sous la plaque devant le poêle. Elle peut également être retirée hors des périodes de chauffe.




Pentagone

Dimensions	Verre trempé
LxPxp Ép (cm)	Transparent
110 x 110 x 65 Ép. 0,6	017.PSV3




Forme idéale pour les appareils situés dans les angles



Tôle à damiers

Dimensions	Aluminium				
L x P, Ép (cm)	Noir givré	Brut			
75 x 75 Ép. 0,3	017.10364N3	017.10364			



Spéciale protections murales

Dimensions	Acier				
L x P, Ép (cm)	Noir givré	Gris sablé			
80 x 100 Ép. 0,2	017.PSR8N3	017.PSR8G7			



- 2 angles arrondis et 2 angles droits pour caler la plaque contre le mur
- Adaptée aux protections murales de largeur 80 cm

						Finition		
Visuel	Modèle	Dimensions (cm)			m)	Acier Verre tren Épaisseur : 0,2 cm Épaisseur : 0		Verre trempé Épaisseur : 0,6 cm
		L	Р	р	Ø	Noir givré	Gris sablé	Transparent
P	Carrée Petit modèle p.154	75	75	-	-	017.PSR2N3	017.PSR2G7	017.PSV8
P	Carrée Grand modèle	100	100	-		017.PSR5N3	017.PSR5G7	-
L	p.154	110	110	-	-	-	-	017.PSV5
		60	80	-	-	017.PSR1N3	017.PSR1G7	-
		65	100	-	-	017.PSR3N3	017.PSR3G7	-
P	Rectangulaire	75	100	-	-	017.PSR4N3	017.PSR4G7	-
L		80	125	-	-	017.PSR6N3	017.PSR6G7	-
		75	100	-	-	-	-	017.PSV9
		80	50	40	-	017.PSA1N3	017.PSA1G7	-
		80	65	55	-	017.PSA2N3	017.PSA2G7	-
	Arrondie	100	65	50	-	017.PSA3N3	017.PSA3G7	-
	p.157	100	80	65	-	017.PSA4N3	017.PSA4G7	-
		100	125	110	-	017.PSA5N3	017.PSA5G7	-
		100	120	105	-	-	-	017.PSV6
Ø p	Ronde coupée p.157	75	95	-	110	017.PSCC1N3	017.PSCC1G7	017.PSV7

							Finition	
Visuel	Modèle	Dir	Dimensions (cm)		:m)		i ier ir : 0,2 cm	Verre Laqué Épaisseur : 0,6 cm
		L	P	р	Ø	Noir givré	Gris sablé	Noir
P	Reflet Carrée p.154	80	80	-	-	-	-	017.PSV10
P	Reflet Rectangulaire p.156	80	100	-	-	-	-	017.PSV11

						Finition		
Visuel	Modèle	Dimensions (cm)		:m)		inium ır : 0,3 cm	_	
		L	P	р	Ø	Noir givré	Brut	
P	Tôle à damiers p.159	75	75	-	-	017.10364N3	017.10364	-

nouveau concept

Les protections murales évoluent!

Dans le cadre de l'optimisation continue des produits Dixneuf, la conception des protections murales a été repensée afin de simplifier le montage.

Pas de changement en termes d'apparence et de dimensions, seule la partie arrière de cette protection murale nouvelle version cache des fonctionnalités permettant d'optimiser la mise en place.


Un réglage horizontal permet dorénavant d'aligner parfaitement les protections murales superposées, ainsi que le centrage avec le poêle.

La réduction du poids et la simplification de la réglette faciliteront la pose.

A retenir

- 3 nouveaux motifs design viennent compléter la gamme. Ils seront disponibles avec cette nouvelle conception.
- Les autres modèles évolueront en cours de saison (sauf ceux de grande largeur 120 x 80 cm et 120 x 120 cm).
- Les modèles existants et les nouveaux sont 100% compatibles.

Composition d'une protection murale





- Grande plage de réglage horizontal, permettant d'aligner parfaitement la protection murale avec le poêle
- · Poids réduit pour une mise en œuvre facilitée
- · Montage simplifié, vis de maintien latéral supprimées
- Une même réglette pour le montage d'une protection murale seule ou de 2 protections murales superposées
- · Temps de pose **optimisé**
- Cette nouvelle conception est 100% compatible avec les modèles existants





La protection murale, véritable écran thermique placé à l'arrière du poêle, protège le mur du rayonnement de l'appareil et du tuyau de poêle.


Sa paroi doublée d'un isolant thermique et ventilée à l'arrière préserve le mur du risque d'incendie et de jaunissement.

L'habillage de l'installation est esthétique et répond aux problématiques d'isolation.



- Réduit les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles environnants (bois, plaques de plâtre...)
- · Evite un décaissement des cloisons combustibles
- · Préserve le mur du risque d'incendie
- · Met en valeur l'appareil et décore la pièce
- · Évite le jaunissement du mur
- · Fixation au ras du plafond possible
- **Pose ultra précise :** réglette de fixation en partie haute et aimant en partie basse
- Superposables, les protections murales permettent de protéger l'ensemble de l'installation.





^{*} selon les modèles


03.

nouveauté

Fougères Protection murale



L'inspiration du designer



Balade en forêt

pour une touche de nature derrière votre poêle et une sensation d'apaisement dans votre salon






Myô Protection murale

p.169 et 175






La gamme



Unie



Ondulis





Ascensio



Flame









Voie lactée

Fougères




Bucolik




Myô




La gamme



Meteor (haute)




Archimède



Meteor (Basse)

Les protections murales Meteor haute et basse sont superposables. Voir mise en situation p. 153






La réalisation des plis latéraux de la protection murale sur la panneauteuse numérique assure une finition parfaite du produit.



La gamme



Ruban



Super 8



Big bang



Glass Verre trempé

Se fixe avec 6 entretoises en aluminium



			Dimensions (L x H, en cm)			
Visuel	Modèle	Finition		Épaisseur : 2,8 cm		
			60 x 100	80 x 100	80 x 120	
		Noir givré	027.10366.60N3	027.10366.80N3	027.10366.82N3	
	Unie p.168	Gris sablé	027.10366.60G7	027.10366.80G7	027.10366.82G7	
		Blanc mat	027.10366.60B7	027.10366.80B7	027.10366.82B7	
			-	120 x 80	120 x 120	
	Unie -	Noir givré	-	027.10366.28N3	-	
	Grand format (horizontale)	Gris sablé	-	027.10366.28G7	-	
	p. 168	Blanc mat	-	027.10366.28B7	-	
	Unie	Noir givré	-	-	027.10366.22N3	
	Grand format (carrée)	Gris sablé	-	-	027.10366.22G7	
	p. 168	Blanc mat	-	-	027.10366.22B7	
	•		60 x 100	80 x 100	80 x 120	
8 K()		Noir givré	-	027.10370.80N3	027.10370.82N3	
% \((\)	Ondulis (découpe laser) p.168	Gris sablé	-	-	027.10370.82G7	
S2/(()	,	Blanc mat	-	-	027.10370.82B7	
nouveauté	Ascensio (motif imprimé) p.168		-	-	027.10676.82N3	
XX.	Flame (découpe	Noir givré	-	027.10371.80N3	027.10371.82N3	
W.	laser) p.168	Blanc mat	-	-	027.10371.82B7	



				D	imensions (L x H, en cn	n)	
	Visuel	Modèle	Finition	Épaisseur : 2,8 cm			
				60 x 100	80 x 100	80 x 120	
		Voie lactée (découpe laser) p.169		-	027.10369.80N3	027.10369.82N3	
nouveauté		Fougères (motif imprimé) p.169	Noir givré	-	-	027.10675.82N3	
		Bucolik (motif	Noir givré	-	-	027.10568.82N3	
		imprimé) p.169	Gris sablé	-	-	027.10568.82G7	
nouveauté		Myô (motif imprimé) p.169	Noir givré -	-	-	027.10677.82N3	
	منافأأبالراد	Meteor (haute) (motif imprimé) p.170		-	-	027.10565.82N3	
	بالاللاش	Meteor (basse) (motif imprimé) p.170		-	-	027.10566.82N3	
	A A A	Archimède (motif		-	027.10567.80N3	027.10567.82N3	
	*	imprimé) p.170	Gris sablé	-	-	027.10567.82G7	
		Ruban (découpe laser) p.172		-	-	027.10563.82N3	
		Super 8 (découpe laser) p.172	Noir givré	-	-	027.10367.82N3	
		Big Bang (découpe laser) p.172		-	-	027.10375.82N3	

			Dimensions (L x H, en cm)				
Visuel	Modèle	Finition		Épaisseur : 0,6 cm			
			60 x 100	80 x 100	80 x 120		
	Glass p. 172	Verre trempé transparent	-	-	027.PMV1 027.PMV1.2 (lot de 2)		





Produits associés

Plaque décorative sur protection murale

Se fixe sur la protection murale Unie de largeur 80 cm.



City

L. 81,5 cm / H. 35,5 cm

Réf. 027.10547B1 **Blanc**



Forest

L. 81,5 cm / H. 38 cm

Réf. 027.10546B1



Protection murale avec arrivée d'air frais intégrée

La protection murale avec arrivée d'air frais intégrée permet de :


- protéger un mur combustible du rayonnement émis par le poêle...
- tout en exploitant une arrivée d'air murale située derrière l'appareil.

G!!!!	Dimensions (L. 80 x H. 120 cm)
Finition	Arrivée d'air centrée
Noir givré	027.10366EAC.82N3



- Système tout-en-un : protection murale + arrivée d'air dans le même périmètre derrière le poêle
- Facile à installer : la protection murale est déjà pré-percée!
- **Esthétique** : pas d'arrivée d'air visible à côté de la protection murale
- Compatible avec l'ensemble de la gamme en largeur 80 cm





Protection murale avec arrivée d'air frais **indirecte**





Composition

- Protection murale Unie avec sortie Ø 125 mm centrée
- Joint d'étanchéité (intégré dans l'épaisseur de la protection murale)
- Réglette et aimant de fixation pour un placage parfait
- 4 vis noires



Cache-plinthe pour protection murale

Acier

L. 81,5 cm / H. 23 cm / Ep. 1,3 cm L. 120,6 cm / H. 23 cm / Ep. 1,3 cm

À associer avec une protection murale Unie de largeur 80 ou 120 cm



- Esthétique : permet de masquer et de protéger la plinthe pour un habillage intégral du mur.
- Fixation facile par simple coulissement
- Également disponible dans le système de protection intégrale pour poêle (ci-dessous)
- · Large recouvrement de la plinthe

Finition	Dimensions (L x H, en cm)	
	pour protection murale 80 x 120 cm	pour protection murale 120 x 80 cm
Noir givré	Réf. 027.CP815N3	027.CP1206N3
Gris sablé	Réf. 027.CP815G7	027.CP1206G7
Blanc sablé	Réf. 027.CP815B7	027.CP1206B7

Pack de protection intégrale autour du poêle

Créez une unité visuelle pour protéger intégralement l'installation du sol au plafond, en associant ces 3 produits :

- La protection murale (p. 168)
- Le cache-plinthe (ci-dessus)
- · La plaque de sol (p. 159)

Voir exemple p.163 et 166

Finition	Dimensions • Protection murale Unie : L. 80 x H. 120 cm • Cache-plinthe : L. 81,5 cm • Plaque de sol : L. 80 x P. 100 cm	
Noir givré	027.10437N3	
Gris sablé	027.10437G7	



- Assure la protection du sol et du mur autour du poêle.
- Esthétique : continuité visuelle du sol au plafond
- À associer à une seconde protection murale.

Les encadrements pour foyer



Sublimez votre foyer!

Comtemporain, classique ou design, l'encadrement offre un style unique à chaque foyer et apporte la touche finale pour sublimer la décoration intérieure!

Cette personnalisation, Dixneuf la réalise pour vous dans ses ateliers. Multiplicité des formes et palette de couleurs permettront à chacun de créer son encadrement selon ses envies, en totale harmonie avec ses objets déco, range-bûches, serviteurs, ...





1 — Choisissez un modèle et ses dimensions



L'entourage décoratif,

une finition discrète du foyer

Totalement plat, il s'accorde à tous les styles et se distingue par sa simplicité et son élégance.

Le choix d'un entourage plus ou moins large, symétrique ou non, offre une touche déco unique au foyer.

Le profil métal,

pour donner du relief au foyer

Avec une épaisseur de quelques centimètres, le profil apporte du relief pour mettre en valeur le foyer avec sobriété et élégance.







Le système d'aimantation

 Tous nos profils métal sont équipés de quatre aimants, permettant une pose simple et rapide.
 Une exclusivité Dixneuf qui permet un placage et une finition parfaite sur l'habillage.



Acier

Alliage de fer et de carbone, il offre de nombreuses possibilités de couleurs.



Inox

Finement travaillé, son aspect brossé et brillant fera la différence.

3

Ajouter une touche de couleur* -

élégantes raffinées détonnantes Blanc brillant / B1 / RAL 9016 Noir givré / N3 Bleu canard / E6 / RAL 5021 Blanc mat / B7 / RAL 9016 Noir poêle / N4 Jaune moutarde / 06 / RAL 1003 Rouge rubis / R2 / RAL 3003 Marron oxyde / M3 Noir brillant / N7 / RAL 9005 Bleu nuit / E10 Gris acier / G1 Rouge pulse / R8 Gris sablé / G7 Jaune pépite / 05 Vert pop / ∨ ≀ Cuivre / M12 **Gris aluminium** / G4

^{*} D'autres couleurs sont disponibles. Nous consulter. Seuls les cadres en acier peuvent être peints.

Les encadrements pour foyer



L'entourage décoratif*,

une finition discrète du foyer




Extenso

Acier ou inox brossé









Solo

Acier ou inox brossé



Acier







Havos

Acier







Un large choix de couleurs pour les encadrements en acier



ElloLes encadrements p.183



Les encadrements pour foyer





Le profil métal*,

pour donner du relief au foyer



Ello

Acier ou inox brossé







Réf. 024.ELLO.I Inox brossé





Islo

Acier ou inox brossé



Acier



Inox brossé



2,5 cm



Acier ou inox brossé





Largeur du retour: 10 cm Epaisseur: 2,5 cm



Les encadrements pour foyer



Visuel	Modèle	Dimensions (cm)		Suctàme de	Finition	
		Largeur du retour	Épaisseur	Système de fixation par aimant	Acier	Inox brossé
Les entourages décoratifs						
	Extenso p.180	2 à 10	-	-	024.EXTENSO.A	024.EXTENSO.I
	Solo p.180	1 à 1,9	-	-	024.SOLO.A	024.SOLO.I
	Havos p.180	Petit : 2 Grand : 15	-	-	024.HAVOS.UN.A	-
Les profils métal						
	Ello p.183	4	1,5	✓	024.ELLO.A	024.ELLO.I
	Islo p.183	5	2,5	√	024.ISLO.A	024.ISLO.I
	Monaco p.183	10	2,5	√	024.MONACO.A	024.MONACO.I

Astuce modèle Havos Jouez l'asymétrie sur le modèle Havos et faites adapter les dimensions pour répondre à la configuration de votre cheminée.



Autres design

disponibles sur-mesure*



Feido



Doble



*Pour toute demande de modèle spécifique, consultez notre bureau d'études.



Porte de protection pour foyer ouvert

Cadre acier ou laiton Porte acier, laiton ou inox

Réalisation sur-mesure Porte simple ou en 2 parties Possibilité de porte escamotable (exemple ci-contre) Maintenir impérativement en porte ouverte quand le foyer est en chauffe.



Évite les courants d'air lorsque le foyer n'est pas en fonctionnement.

Les grilles design pour la circulation de l'air





Réglementation

Le fonctionnement d'un appareil de chauffage au bois est réalisé grâce à la circulation de l'air autour de ce dernier.

L'air de la pièce, appelé *air frais*, entre par une grille et se réchauffe à l'intérieur du foyer. Cet *air chaud* est ensuite restitué dans la pièce en sortant par une autre grille.

Ces grilles, spécifiquement développées, permettent la bonne circulation des flux d'air. La réglementation impose des surfaces de passage d'air, assurant ainsi la sécurité et le bon fonctionnement de l'installation.

Dixneuf vous propose plusieurs modèles de grilles de circulation d'air, répondant à tous les styles et toutes les envies.

La circulation de l'air autour du foyer



- Décompression
- Diffusion
- **G** 2.........
- 3 Convection
- Air chaud
 - Air frais

Les grilles design pour la circulation de l'air







AIRBOX est un système de circulation d'air chaud pour coffres et hottes de cheminées conçu et développé par Dixneuf.

Esthétique et facile à poser, il optimise le passage d'air préconisé par le NF DTU 24.2 et facilite l'entretien du coffre ou de la hotte.



- Grille en angle (2/3-1/3 gauche) de diffusion d'air chaud
- Grille en angle (2/3-1/3 droite) de convection

Un système esthétique

- Contemporain : pas de grille apparente
- Intérieur de la hotte non visible
- Design "rentrant" pour donner un style unique au foyer



Les coloris

Noir mat



Blanc mat



Blanc brillant / Noir mat



Les formats

de face



en angle





- · Intérieur de la hotte invisible et circulation d'air optimisée grâce au déflecteur
- · Disponible en 2 versions : de face et en angle
- · Plusieurs finitions possibles pour répondre à tous les styles d'intérieurs
- 100% démontable : contrôle visuel et entretien facilités par retrait du boîtier amovible

Les grilles design pour la circulation de l'air





AIRCLIPS'

Destinée à faire circuler l'air dans la pièce, la gamme **AIRCLIPS'** propose des modèles design avec une façade pleine sans grille apparente, et une finition parfaite pour s'intégrer harmonieusement à votre espace de vie.



- Grille de décompression (modèle Arrondie)
- Grille de diffusion d'air chaud (modèle Arrondie, format carré)
- Grille de convection (modèle Arrondie, format carré)

Les modèles



Les coloris





Blanc mat



Les formats

Rectangulaire



Carré





- · Une façade pleine et un pré-cadre pour dissimuler l'intérieur du foyer
- · 100% démontable avec son système de clips : contrôle visuel et entretien facilités
- Un large choix de modèles, coloris et formats pour s'adapter à tous les styles

Les grilles design pour la circulation de l'air





D'autres modèles

existent aussi:



Classiques

- Toutes fonctions (décompression, diffusion, convection)
- Avec ou sans filtre anti-vision
- Disponible en format carré et rectangulaire
- Plusieurs coloris:







À lamelles



- Toutes fonctions (décompression, diffusion, convection)
- · Disponible en format carré et rectangulaire
- Plusieurs coloris:





D'autres modèles

existent aussi:



Réglables

- Boîtier à volets
- Réglables pour gérer l'obturation de l'air
- Disponible en format carré, rectangulaire et rond
- Plusieurs coloris:







Architecturales




- Avec déflecteur et/ou monobloc
- Avec ou sans pré-cadre
- Plusieurs coloris :









Découvrez notre site, intensément déco!



dixneuf.com



94, rue Nationale 49740 LA ROMAGNE FRANCE

Tél +33 (0)2 41 70 30 62 contact@dixneuf.com







